

Nastavitve Mozilla Firefox (od ver 37.x dalje)

20.10.2015

Mozilla od verzije 37.x ne podpira več protokola SSL.3 za varno komunikacijo med brskalnikom in strežniki. Pri nastavitvah protokolov, ki omogočajo šifrirano povezavo med brskalnikom in našim strežnikom (vprasadnik.gu.gov.si) je potrebno, da so v brskalniku pravilno nastavljeni naslednji parametri:

- Najnižji varnostni protokol, ki je sprejet: **security.tls.version.min**
Vrednost **1** pomeni protokol **TLS 1.0**
- Najvišji varnostni protokol, ki je sprejet: **security.tls.version.max**
Vrednost **3**, pomeni, protokol **TLS 1.2**
- Omogočanje prehoda nazaj na nižji protokol: **security.tls.version.fallback-limit**
Vrednost mora biti enaka **1**.

Način spremembe omenjenih parametrov:

1. V novem oknu za vnos URL-jev vpišemo v vrstico ukaz: **about:config** in pritisnemo tipko Enter (v kolikor se pojavi opozorilo..., potrdimo, da bomo previdni).
2. V iskalno polje zgoraj vpišemo **tls** in počakamo za se prikaže izbran seznam ukazov.
 - Za nastavev **min** vrednosti dvakrat kliknemo na **security.tls.version.min** in v novem oknu vpišemo **1**.
 - Za nastavev **max** vrednosti dvakrat kliknemo na **security.tls.version.max** in v novem oknu vpišemo **3**.
 - Za nastavev **fallback-limit** vrednosti dvakrat kliknemo na **security.tls.fallback-limit** in v **novem** oknu vpišemo **1**.
3. Zapremo okno. Priporočljivo je, da zapremo tudi brskalnik.